


+965 222 50 130

info@jasco-kw.com

JBC مصنع جاسكو للأبواب
JASCO DOORS FACTORY

الأبواب دبليو بي سي
الأبواب بي في سي
شراشوب
حواجب

WPC DOORS
PVC DOORS
FRAMES
ARCHITECT



Jahra Industrial Area
Factory # D2
Agility Warehouse Area
JAHRA - KUWAIT

P.O. Box # 65166
Zip Code : 35652

منطقة صناعية الجهراء
المخازن العمومية - اجيليتي
مصنع رقم D/2
الجهراء - الكويت

صندوق البريد : ٦٥١٦٦
رمز البريد : ٣٥٦٥٢

www.jasco-kw.com

مواصفات و موديلات الأبواب
DOOR CATALOGUE

JBC
جاسكو
JASCO

الأبواب دبليو بي سي
الأبواب بي في سي
شراشوب
حواجب

WPC DOORS
PVC DOORS
FRAMES
ARCHITECT

لدينا في مصنع جاسكو أبواب كومبوزيت
بألوان و موديلات مختلفة جاهزة للتركيب
وهزة الأبواب تعطي منظر الأبواب الخشبية
وتعطي منازلكم جمال وروعة المنظر

*Ready assembled indoor JASCO
Composite Doors manufactured in
different colors and models convey
the warm and aesthetic appearance of
wood to your living spaces.*

مصنع جاسكو للأبواب
JASCO DOORS FACTORY



ARCHITECT SPECIFICATIONS مواصفات حواجب

حواجب مصنع بالكامل من مادة بي في سي و مغطى برفائق بي في سي فويل ٢٠ميكرون

من الممكن اختيار لون احباط بي في سي حواجب المعماري مثل لون شرشوب و لون اللوحة أو قم بتغييرها حسب التصميم الذي تختاره

عرض الحواجب المعماري ٩سم و العمق ٤سم

ارتفاع الحواجب المعماري حسب حجم شرشوب

يتم تثبيت الحواجب المعماري على جانبي الإطار؛ على الجوانب الثلاثة لفتحة الباب.




The Architect is made entirely of PVC material, covered with PVC FOIL 0.20mc.

It is possible to choose the colour of the PVC FOIL of the architect same as the Frame and panel colour or change it according to the design of your choice.

The width of the Architect is 9 cm, and the depth is 4 cm.

The height of the Architect is according to the size of the frame.

The Architect is installed on both sides of the frame; on the three sides of the door slot.



JASCO set out in 2016, to carry the story of wood, which has taken different forms for centuries, to future generations. Today, it operates with more than 80 employees and manufactures wooden Composite Door and Door Components. 1400m2 factory located in Jahrah Industrial Area, which makes the total monthly production of 3,000 doors and door components.

Manufacturer & supplier of quality PVC & WPC doors

JASCO is the leading innovator in the composite door industry, with a reputation for building the highest quality doors to match the increasing industry demands, JASCO also offers a wide range of door designs appealing to both the commercial and retail sector and is consistently bringing new products to the market.

Why choose JASCO

JASCO is an independently owned business, managed by a team of highly skilled individuals with huge experience in the door industry. Customer service and satisfaction is key to everything we do, and listening and reacting to customer feedback, make our business pro-active with a "can do" mentality. The customer service team are always on hand to assist with any enquiry, and senior management are customer facing, and ready to discuss individual customer requirements.

In-Short why choose us?

- Our product innovation and door designs
- Product Quality that exceeds Industry standard
- State of the art manufacturing facility
- Independently owned with hands on leadership
- Flexible, customer focused business



LOW
MAINTENANCE



SUPERIOR
THERMAL
EFFECIANCY



DESIGNED
& MADE
IN KUWAIT



UNLIMITED
COLOR
OPTIONS



FLEXIBLE &
FRIENDLY
CUSTOMER
SERVICE

انطلقت جاسكو في عام ٢٠١٦ ، لتحمل قصة الخشب التي اتخذت أشكالاً مختلفة لقرون ، إلى المستقبل أجيال. اليوم ، تعمل مع أكثر من ٨٠ الموظفين وتصنيع الأبواب الخشبية المركبة ومكونات الباب. مصنع بمساحة ١٤٠٠ م ٢ يقع في الجهراء المنطقة الصناعية مما يجعل إجمالي الإنتاج الشهري ٣٠٠٠ باب ومكونات باب.

الصانع والمورد للجودة أبواب بي في سي و دبليو بي سي

مصنع جاسكو هي الشركة الرائدة في مجال الابتكار في صناعة الأبواب المركبة ، وتمتع بسمة طيبة في بناء أبواب عالية الجودة لتلائم متطلبات الصناعة المتزايدة ، كما تقدم مصنع جاسكو مجموعة واسعة من تصميمات الأبواب التي تجذب كل من القطاع التجاري وقطاع التجزئة وتقدم باستمرار منتجات جديدة إلى السوق.

لماذا الاختيار مصنع جاسكو

مصنع جاسكو هي شركة مملوكة بشكل مستقل ، يديرها فريق من الأفراد ذوي المهارات العالية مع خبرة كبيرة في صناعة الأبواب. إن خدمة العملاء ورضاهم هي مفتاح كل ما نقوم به، والاستماع إلى تعليقات العملاء والتفاعل معها ، اجعل أعمالنا استباقية من خلال عقلية "يمكن أن تفعل". فريق خدمة العملاء موجود دائماً للمساعدة في أي استفسار ، والإدارة العليا تواجه العملاء ، وعلى استعداد لمناقشة متطلبات العملاء الفردية.

باختصار لماذا تختارنا

- ابتكار منتجاتنا وتصميمات الأبواب
- جودة المنتج التي تتجاوز معايير الصناعة
- منشأة تصنيع حديثة
- مملوكة بشكل مستقل مع يد على القيادة
- عمل مرن يركز على العملاء

ان جمع الخشب و بي في سي يعطع مكون مثالي

PERFECT HARMONY OF WOOD AND PVC!

Formed from the combination of sawdust and PVC resin, JASCO doors are manufactured by special production technology. The most important feature of composite doors is resistance to water, moisture, humidity and fire. Besides it is durable, does not become bug-infested, can be coated and is eco-friendly.


مواصفات الأبواب ذات الحشوة خلية النحل

Honeycomb Filling Technical Details



ان أبواب مصنع جاسكو الكمبوزيت تتكون من خليط مادة بي في سي ونشارة الخشب ويتم خلطها بتكنولوجيا خاصة ودقيقة وأهم ميزات أبواب الكمبوزيت أنها ضد الحشرات والماء و الحرارة و الرطوبة

الأبواب بي في سي PVC DOOR



ضد الماء
WATER RESISTANT

مقاوم للضربات
RUBBER RESISTANT

ضد الحشرات
ANTI BACTERIAL

ضد الرطوبة
DUST PROOF

لا يحتاج دهان و صيانة
FREE MAINTENANCE


مواصفات شراشوب FRAME SPECIFICATIONS

في مرفق إنتاج المقاطع الخشبية المركبة لدينا ، يتم إنتاج مقاطع إطار الباب وفقاً لأحجام الجدران المختلفة. تتميز مقاطع إطار الباب الخشبي المركب بارتفاع قياسي ٣٦ مم وعرض يتراوح من ٧٠ إلى ٢٤٠ مم. نظراً لأن سمك المقطع العرضي لمنتجنا يبلغ ٤,٤ مم والهيكل الداخلي للملف الشخصي مقسم إلى غرف ، فهو مقاوم للصدمات. نظراً لأن ملفات تعريف الإطار يتم إنتاجها بطريقة البثق ، فلا يوجد قيود فيما يتعلق بطول الإطار. يمكن إنتاج ملف تعريف إطار الباب بالطول المطلوب. يمكن طلاء ملفات التعريف الخام باللون والنمط المطلوبين في منشأة الإنتاج الخاصة بنا. ملامحنا الخام ؛ تعتبر مقاومة السطح ، والتي تعد أحد العوامل المهمة في عملية الطلاء (التصفيح) ، أقل من مقاومة التشكيلات البلاستيكية. لهذا السبب ، فإن جودة الالتصاق لدينا أعلى من المعايير.

In our Wooden Composite Profile Production Facility, door frame profiles are produced in accordance with different wall sizes. Wooden Composite Door Frame Profiles have a standard 36 mm height and a width ranging from 70 to 240 mm. Since the cross-section thickness of our product is 4.4 mm and the profile internal structure is divided into chambers, it is resistant to impacts. Since the frame profiles are produced by extrusion method, there is no limitation regarding the frame length. Door frame profile of desired length can be produced. Raw profiles can be coated in the desired color and pattern in our production facility. Our raw profiles; Surface resistance, which is one of the important factors in coating (lamination) process, is lower than plastic profiles. For this reason, our adhesion quality is above the standards.

Sizes Available as:

- 10cm width
- 16cm width
- 20cm width
- 24cm width (upon order)




الأحجام المتوفرة على شكل
١٠سم عرض
١٦سم عرض
٢٠سم عرض
٢٤سم (عند طلب)



WPC CNC DESIGN COLLECTIONS

أبواب دبليو بي سي نقشات



EXTRA CHARGES
WILL BE APPLICABLE



رسوم اضافية
سيكون قابلاً للتطبيق

PVC DESIGN PRESS COLLECTIONS

مواصفات أبواب بي في سي نقشات



SPECIFICATIONS		مواصفات	
MATERIAL	1.5mm thickness Sheet	الواح بي في سي 1,5 مم سماكة	مواد
INFILL	Honeycomb	خلية النحل	داخل
LEAF PROFILE	White Wood	خشب ابيض	اطار الأبواب
BOTTOM DOOR	Wood 9cm Height	خشب 9 سم طويل	الباب السفلي
EDGE BENDING	1mm thickness	1 مم سماكة	حرف الباب
WIDTH	65cm, 70cm, 75cm, 80cm, 85cm and 90cm		عرض
HEIGHT	205cm - 210cm - 215cm		الارتفاع
FRAME	20 - 16 - 10		شرشوب
CORNICE	4 x 8 and 8x 10		حواجب




COLOR CHART

الألوان


WPC CNC DESIGN COLLECTIONS

أبواب دليو بي سي نقشات

EXTRA CHARGES
WILL BE APPLICABLEرسوم اضافية
سيكون قابلاً للتطبيق

WPC CNC DESIGN COLLECTIONS

أبواب دبليو بي سي نقشات



EXTRA CHARGES
WILL BE APPLICABLE



رسوم اضافية
سيكون قابلاً للتطبيق



الأبواب دبليو بي سي WPC DOOR

Resistant to shocks and scratches.

Easy to clean and does not require dyeing.

Resistant to different weather factors and
designed to suit the Gulf climate.

Fire resistant.

Resistant to water and moisture 100%.

Sound insulation; with rate up to 75%.

Suitable against insects and bacteria.

Not affected by white ants.


Environment friendly product



مقاوم للصدمات والخدوش.
سهل التنظيف ولا يحتاج الى صباغة.
مقاومة لعوامل الطقس المختلفة و
مصممة لتناسب مناخ الخليج.
مقاوم للحرائق.
مقاومة للماء والرطوبة ١٠٠٪.
عزل الصوت؛ بنسبة تصل إلى ٧٥٪.
مناسب ضد الحشرات والبكتيريا.
لا تتأثر بالنمل الأبيض.
منتج صديق للبيئة


أبواب دليو بي سي نقشات


WPC CNC DESIGN COLLECTIONS

EXTRA CHARGES
WILL BE APPLICABLEرسوم اضافية
سيكون قابلاً للتطبيق


أبواب دليو بي سي نقشات

WPC CNC DESIGN COLLECTIONS






رسوم اضافية
سيكون قابلاً للتطبيق



EXTRA CHARGES
WILL BE APPLICABLE


أبواب دبلو بي سي نقشات

WPC CNC DESIGN COLLECTIONS

EXTRA CHARGES
WILL BE APPLICABLEرسوم اضافية
سيكون قابلاً للتطبيق













أبواب دبلو بي سي نقشات

WPC CNC DESIGN COLLECTIONS



أبواب دليو بي سي نقشات













WPC CNC DESIGN COLLECTIONS

 110-10 min.	 600-10 min.	 630-13 min.	 635-10 min.
 645-10 min.	 670-12 min.	 806-10 min.	 (ND 810) 817-10 min.
 824-15 min.	 829-14 min.	 831-14 min.	 836-10 min.



أبواب دليو بي سي نقشات


WPC CNC DESIGN COLLECTIONS

 840-17 min.	 842-20 min.	 843-22 min.	 848-22 min.
 850-15 min.	 851-22 min.	 854-22 min.	 856-28 min.
 857-32 min.	 860-20 min.	 862-22 min.	 864-20 min.

رسوم اضافية
سيكون قابلاً للتطبيق




EXTRA CHARGES
WILL BE APPLICABLE



EXTRA CHARGES
WILL BE APPLICABLE



رسوم اضافية
سيكون قابلاً للتطبيق



رسوم اضافية
سيكون قابلاً للتطبيق



EXTRA CHARGES
WILL BE APPLICABLE